

CARATTERISTICHE TECNICHE INFISSO ESTERNO IN LEGNO SEZIONE NOMINALE 68X90 profilo stondato - serie round-

SERRAMENTI MARCHIATI **CE** CON ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' A NORMA RILASCIATA DAL
CONSORZIO LEGNOLEGNO DI REGGIO EMILIA.

INFISSO ESTERNO : Serramento esterno in legno dell'essenza richiesta, sezione finita nominale mm.68x80, così costituito :

TELAIO:In legno dell'essenza richiesta, sezione nominale mm.68x80, completo di:
-nr due guarnizioni termico-acustico in gomma;
-gocciolatoio fisso in alluminio elettrocolore alla base inferiore.

ANTE : In legno dell'essenza richiesta, sezione nominale mm.68x90 complete di :
- Chiusura a nastro omologata marca AGB
- Vetrocamera Basso Emissivo 4-15-4- garanzia 10 anni -
- con guarnizione esterna;
- Cerniere di tenuta tipo anuba finitura zincotropical ;
- Nr.1 guarnizione termico-acustico in gomma;

CICLO DI FINITURA : Esclusivamente a base acqua composto da nr 3 passaggi:
-I° trattamento con materiale impregnante con sistema flow coating ;
-II° trattamento con vernice intermedia riempitiva con sistema flow coating;
-III° trattamento con vernice di finitura all'acqua atossica per esterni.

NOTA BENE: LE PORTEFINESTRE SONO REALIZZATE A SPECCHIATURA UNICA, SENZA TRAV.CENTRALE

